


DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 25/3 /2021 PUNT 18	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YOWNR-8J1ZM-G58BD Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària General de Secretària General 2.- Regidor delegat de Secretària de Regidor delegat de Secretària	ESTAT APROVAT 26/03/2021 12:19



Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20
www.cerdanyola.cat

Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

CERTIFICO:

Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va adoptar en sessió ordinària de data 25 de març de 2021, per majoria absoluta dels regidors i regidores presents (9 abstencions del grup municipal CP, 5 vots a favor del grup municipal ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a favor del grup municipal GuanyemC-AMUNT, 3 abstencions del grup municipal ECP, 1 vot a favor del grup municipal JxCdv i 1 vot a favor del grup municipal PP) l'acord següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES

Atès el Decret 210/1999, de 27 de juliol, de desenvolupament de la Llei de protecció civil de Catalunya 4/1997 establí el contingut per l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal. L'any 2014, i mitjançant el decret 155/2014 de 25 de novembre que entrava en vigor el 27 de desembre del mateix any i que donava un marge de 4 anys per adaptar els plans aprovats abans del decret, estableix l'obligació als municipis de disposar del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Atès que l'ajuntament de Cerdanyola va realitzar l'anàlisi del risc i la planificació per emergències del pla bàsic l'any 2009, del risc d'incendis forestals l'any 2011 i del risc d'inundacions l'any 2012, planificació que actualment es troba totalment caducada i desfasada respecte l'evolució socioeconòmica i orgànica municipal. I això s'ha evidenciat en com s'han afrontat les emergències que ha patit el nostre municipi aquests últims anys: sense previsió, prevenció ni planificació que ajudés a coordinar els recursos humans amb eficàcia i eficiència, i per descomptat, sense transparència.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola té el Pla bàsic d'emergències municipals de protecció civil de data 2009 caducat des del 2014.

Atès que pel municipi de Cerdanyola passa un gasoducte i un oleoducte.


Atès que el municipi de Cerdanyola té instal·lacions de gas i transformadors en zona forestal o a menys de 500m. així com nuclis i urbanitzacions en zones forestals.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola té el Pla d'actuació municipal per risc d'incendi forestal (Infocat) de data 2011 caducat des del 2016. Atès que el risc d'incendi forestal és molt alt a Cerdanyola d'acord amb el Pla Infocat de Protecció Civil de Catalunya.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola té el Pla d'actuació municipal per risc d'inundacions (Inuncat) de data 2012 caducat des de 2017.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola hauria de tenir el Pla d'actuació municipal per risc de

DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 25/3 /2021 PUNT 18	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YOWNR-8J1ZM-G58BD Pàgina 2 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària General de Secretària General 2.- Regidor delegat de Secretària de Regidor delegat de Secretària	ESTAT APROVAT 26/03/2021 12:19



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2888161 YOWNR-8J1ZM-G58BD FE196F70D0EC1372B8BEF7251C66C29A1C6667FA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem l'emissor d'aquest document.

nevades (Neucat) i no el té.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola hauria de tenir el Pla d'actuació municipal per risc de moviments sísmics (Sismicat). Essent aquest pla obligat motivat per la intensitat VII sobre VIII, intensitat màxima prevista en l'escala MSK.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola hauria de tenir el Pla d'actuació municipal pel risc d'emergències pel transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) i no el té.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola hauria de tenir el Pla d'actuació municipal per risc d'accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera i per ferrocarril (Transcat) i no el té.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola hauria de tenir el Pla d'actuació municipal per risc de vent (Ventcat) i no el té.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola hauria de tenir el Pla d'actuació municipal per a emergències radiològiques (Radcat) i no el té. Essent aquest pla obligat per tenir a Cerdanyola fins a 11 instal·lacions radiològiques de segona categoria.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola actualment hauria de tenir un total de nou anàlisis de riscos fets, dels quals només en té tres i caducats, i sis d'obligats que no s'ha preocupat de fer, malgrat en aquests últims anys hem patit emergències greus per inundacions, nevades i ventades.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola no té el Document únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM).

Atès que segons la normativa bàsica de la llei 5/2003 article 2, adaptada a la Llei 2/14, en la qual els ajuntaments han de determinar mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei.

Atès que segons la llei 5/2003 cal disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis que compleixi les característiques establertes per decret.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola incompleix diverses normatives en matèria de Protecció Civil i Emergències.

Atesa la situació de desprotecció en la que es pot trobar la ciutat i les persones que hi treballen i hi viuen en no disposar l'Ajuntament de Cerdanyola d'eines de planificació, organització i coordinació de recursos humans i materials per afrontar la resposta davant d'emergències o risc greu.


Atès que l'alcalde és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

El Ple ACORDA

Primer. **EXIGIR** al govern municipal a actualitzar l'anàlisi de riscos dels plans existents en el termini no superior a sis mesos.

Segon. **EXIGIR** al govern municipal que en el termini no superior als 6 mesos, realitzarà l'anàlisi del riscs sísmics, de nevades, de transport de viatgers per ferrocarril, de transport de

DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 25/3 /2021 PUNT 18	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YOWNR-8J1ZM-G58BD Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària General de Secretària General 2.- Regidor delegat de Secretària de Regidor delegat de Secretària	ESTAT APROVAT 26/03/2021 12:19



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2888161 YOWNR-8J1ZM-G58BD FE196F70D0EC1372B8BEF7251C65C29A1C6667FA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.

mercaderies perilloses, de vent i radiològic per tal de disposar del Document de protecció municipal (DUPROCIM)

Tercer. **EXIGIR** al govern municipal que en el termini de 8 mesos, l'ajuntament de Cerdanyola haurà format i informat a tots els equips humans municipals en les seves funcions en el DUPROCIM i realitzarà un simulacre de despatx per garantir la implantació eficient del pla d'emergències.

Quart. **EXIGIR** al govern municipal que, abans de juny del 2021, l'Ajuntament de Cerdanyola tingui un informe actualitzat sobre l'estat de tots els hidrants i, si s'escau, que descrigui i pressuposti les oportunes gestions a realitzar per tal de tenir els hidrants homologats i complir les característiques establertes legalment.

Cinquè. **EXIGIR** al govern municipal que es realitzarà anualment un informe sobre l'estat dels hidrants i la seva revisió abans del 30 de maig de cada any, de tal forma que, si s'escau, es puguin fer les oportunes reparacions per a què estiguin en un bon estat d'ús abans del 15 de juny de cada any.

Sisè. **EXIGIR** al govern municipal a actualitzar el Plànol de delimitació dels àmbits afectats per la llei 5/2003, revisada per la llei 2/2014, en un període no superior a l'any des de l'aprovació d'aquesta moció.

Setè. **EXIGIR** al govern municipal a executar totes les franges de protecció perimetral determinades en el plànol de delimitació de les urbanitzacions i nuclis urbans, edificacions i instal·lacions aïllades en el termini d'1 any des de l'aprovació definitiva de l'esmentat plànol.

Vuitè. **EXIGIR** al govern municipal a informar mensualment a les comissions informatives del desenvolupament dels acords exposats anteriorment. "

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretària de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Aurora Corral García

Vist i plau
El Regidor delegat de Secretària,

Javier Sánchez Miras