


DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: <b>CERTIFICAT PLE 25/05</b> /2017 PUNT URGÈNCIA (16)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>K2KMD-B1SIA-8X05U</b> Data d'emissió: <b>6 de _2 juny de _2 2017 a les 10:19:15</b> Pàgina 1 de _2 4	SIGNATURES El documento ha sido _2signat per : 1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 2.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTADO_2 <b>APROVAT</b> 29/05/2017 17:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1105415 K2KMD-B1SIA-8X05U E905CF9F37D28B04EB05862E65613AE9D059B1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está \_2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Pl. Francesc Layret, s/n  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona  
Telèfon 93 580 88 88  
Fax 93 580 16 20  
[www.cerdanyola.cat](http://www.cerdanyola.cat)

Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

CERTIFICO:

Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va adoptar en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, per unanimitat dels regidors i regidores presents, l'acord següent:

**"MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I EL REGIDOR NO ADSCRIT RELATIVA A LES ACTUACIONS A DUR A TERME EN RELACIÓ AL DESAMIANAT DE L'ESCOLA CARLES BUIGAS**

L'11 de juny de 2016 durant la celebració de la festa de fi de curs un grup de pares de l'Escola Carles Buigas van trobar fragments del que els va semblar fibrociment o uralita disseminats pel pati de primària així com una canonada semi enterrada i trencada que també semblava ser d'aquest material. Aquests pares van posar els fets en coneixement de l'AMPA de l'escola i aquesta ho va trametre a la direcció del centre, que va comunicar els fets a l'Ajuntament el 14 de juny. Per part de l'AMPA es va presentar una instància a l'Ajuntament el dia 20 de juny informant al respecte.

Al mes de setembre l'única acció que s'havia dut a terme era la cobertura amb ciment de la canonada trencada de fibrociment. El dia 9 de setembre la Regidora Elvi Vila va visitar l'escola i va informar que l'Ajuntament realitzaria les següents accions: cimentació d'una part del pati i la retirada dels fragments de fibrociment que s'observessin al terra del pati.

Els pares que formaven part de la Comissió de seguretat i patis de l'AMPA van sol·licitar a la direcció del centre que es tanqués el pati de primària fins que es garantís la seguretat per als nens.

El 15 de setembre la direcció de l'escola va informar a Serveis Territorials d'Educació (SSTT) respecte aquests fets i el dia 16 l'escola va acordar les zones del pati amb més terra i on s'havien trobat més fragments de fibrociment.

Dilluns 19 de setembre es van reunir a l'escola membres de Serveis Territorials d'Educació i de l'Ajuntament i la direcció de l'escola els va entregar fragments de fibrociment per al seu anàlisi.

El dia 23 de setembre Serveis Territorials va comunicar a l'Escola i a l'AMPA que es confirmava que al pati de primària hi havia fragments de fibrociment, que no es considerava oportú establir cap protocol de seguretat, que no es valorava necessari el tancament del pati, van considerar que no existia perill per als infants justificant que per a que es despreguïn fibres s'haurien de tallar les peces amb una radial, es va informar que s'anitzarien les mostres recollides i es farien mesures ambientals (estimant que els resultats trigarien entre 2-3 mesos). No es va facilitar un informe per escrit d'aquestes conclusions.

DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: <b>CERTIFICAT PLE 25/05 /2017 PUNT URGÈNCIA (16)</b>	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>K2KMD-B1SIA-8X05U</b> Data d'emissió: <b>6 de _2 juny de _2 2017 a les 10:19:15</b> Pàgina 2 de _2_4	SIGNATURES El documento ha sido _2signat per : 1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 2.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
ESTADO_2 <b>APROVAT</b> 29/05/2017 17:27	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1105415 K2KMD-B1SIA-8X05U E905CF9F37D29B04E06962E65613AE90D59B1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está \_2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Tot i aquesta informació, el dia 26 de setembre la direcció de l'escola va accedir a la clausura del pati de primària a petició dels pares.

L'AMPA va aprovar costejar l'anàlisi ambiental donat que d'aquesta forma es podria obtenir resultats en una setmana. El dia 27 de setembre l'AMPA va tenir coneixement que no podia encarregar aquesta anàlisi a una empresa sense el consentiment de SSTT i l'Ajuntament.

El dia 29 de setembre es va realitzar una presa de mostres ambientals a l'escola encarregada per STT. Hi van assistir el tècnic, direcció, la presidenta de l'AMPA i dos membres de CCOO per certificar que tot es fes correctament.

El 10 d'octubre es van iniciar les obres d'asfaltat d'una part del pati per part de l'ajuntament. Durant aquestes obres es va remoure terra i van aparèixer nous fragments de fibrociment.

El 27 d'octubre de 2016 s'aprova a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament la moció presentada per CCOO Vallès Occidental "per a l'inventari i la retirada progressiva de l'amiant i la millora dels equipaments educatius del Vallès Occidental".

El dia 3 de novembre la direcció de l'escola va comunicar als pares els resultats de l'anàlisi ambiental, hi havia presència de fibres en diversos espais de l'escola (<0,0043 fibres/cm<sup>3</sup>) però es valorava com a resultat negatiu, donat que es consideren Valors Límit Ambientals (VLA) els valors superiors a 0,01 fibres/cm<sup>3</sup>. Els VLA són valors de referència per a les concentracions d'agents químics en l'aire, i representen condicions a les quals es creu, basant-se en els coneixements actuals, que els treballadors poden estar exposats dia rere dia, durant tota la seva vida laboral, sense patir efectes adversos per a la salut. Es publiquen anualment per l'INSHT. La direcció de l'escola va provar de calmar els pares assegurant que es continuarien les accions amb SSTT i Ajuntament per tal de solucionar el problema seguint els protocols escaients.

Després de conèixer els resultats de l'anàlisi ambiental i un cop finalitzades les obres d'asfaltat d'una part del pati per part de l'Ajuntament, es va reobrir el pati de primària, mantenint limitat l'accés (mitjançant tanques) la part del pati on més fragments de fibrociment es varen trobar.

El 31 de gener de 2017 es van reunir la direcció de l'escola amb SSTT i la presidenta de l'AMPA. En aquesta reunió SSTT va informar que aquest estiu 2017 es farien obres al pati de primària per tal de desamiantar-lo. En aquesta reunió es va entendre que es retiraria l'amiant de tot el pati.

A principis de març de 2017 la Comissió d'Ensenyament del Parlament va aprovar la proposta feta pel PSC, a instància de CCOO Vallès Occidental, que demanava retirar durant el curs 2017-2018 l'amiant de 38 escoles i instituts del Vallès que tenen aquest material a les seves instal·lacions.

La proposta aprovada plantejava un procés dividit en tres fases: la primera era fer un inventari que permeti saber el nombre total de centres afectats, la segona era establir una data per a la retirada del material i la tercera era un pla per substituir-lo per un altre element. De les parts d'aquesta proposta només es va aprovar realitzar un inventari i establir una calendarització per a la retirada i substitució de l'amiant als centres escolars.

Davant el resò mediàtic d'aquesta informació, es dona a conèixer que existeixen 291 centres educatius a Catalunya amb amiant a les seves instal·lacions.

DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: <b>CERTIFICAT PLE 25/05 /2017 PUNT URGÈNCIA (16)</b>	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>K2KMD-B1SIA-8X05U</b> Data d'emissió: <b>6 de _2 juny de _2 2017 a les 10:19:15</b> Pàgina 3 de _2 4	SIGNATURES El documento ha sido _2signat per : 1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 2.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTADO_2 <b>APROVAT</b> 29/05/2017 17:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1105415 K2KMD-B1SIA-8X05U E905CF9F37D28B04E06565613AE9D059B1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está \_2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

A maig de 2017, l'escola va informar l'AMPA que finalment es realitzaria una primera intervenció en una petita part del pati, i que la intervenció a la resta del pati es faria en diferents fases.

Amb tot aquest llarg procés d'un any, els pares hem pres consciència del risc al que estan exposats els nostres fills amb la seva convivència dia rere dia amb les fibres d'amiant a l'escola. Tenim amiant a la sorra del pati de primària, fragments disseminats, que es van desenterrant i erosionant, dia rere dia i dia rere dia els nens hi estan exposats. Experts en aquest material ens han informat que els fragments trencats, erosionant-se, desprenen fibres i que no és necessari tallar les peces amb una radial (tal i com va informar en un primer moment el tècnic de SSTT) per a que es despreguin aquestes fibres.

També tenim els sostres de l'escola d'aquest material, instal·lat fa 42 anys, i sabem que hi ha estudis que determinen que a partir dels 25 anys el fibrociment es deteriora i comença a alliberar fibres a l'ambient.

Fa més d'una dècada que es té coneixement que l'exposició a les fibres d'amiant és de les més nocives per a la salut de totes les que existeixen.

Estudis mèdics afirmen que la inhalació d'una sola fibra pot desencadenar un mesotelioma o un càncer de pulmó, que els infants són més vulnerables a aspirar fibres per la senzilla raó d'estar més propers al terra i que tenen més anys per endavant per desenvolupar una malaltia derivada de l'exposició a l'amiant.

Cal destacar que els resultats de les anàlisis ambientals estan subjectes a valors pensats per a llocs de treball i per a adults, no per a infants. Els valors segurs de fibres d'amiant a les escoles han de ser "0" i a la nostra escola els resultats mostren que hi ha fibres a l'ambient.

Com a pares, no entenem de competències ni de pressupostos, tot i que som conscients de la gran inversió que suposa qualsevol intervenció de retirada d'amiant. Hem volgut traslladar aquesta preocupació a la nostra representació política més directa, els Grups Municipals i el Govern de Cerdanyola. Volem compartir aquesta preocupació i fer-vos conscients de la urgència que requereix aquest problema, donat que es tracta de la salut de molts nens i nenes, i que hem actuar ara per prevenir mals majors.

Cerdanyola ha estat el centre de la producció d'amiant durant molts anys i ho patirem durant molts anys. Hem de ser pioners en actuacions davant aquest agent cancerigen i poder garantir la salut de tots, començant pels infants.

A la moció presentada per CCOO Vallès Occidental "per a l'inventari i la retirada progressiva de l'amiant i la millora dels equipaments educatius del Vallès Occidental" aprovada a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2016, es valora que la retirada de l'amiant als centres educatius al ritme actual es finalitzaria en 40 anys i va establir un compromís de cooperació i col·laboració institucional d'urgència en quant a protecció de la salut pública dels ciutadans i ciutadanes.

El Ple ACORDA

Primer.- **DESAMIANTAR** tot el pati de l'Escola Carles Buigas durant els mesos estiu del 2017.

Segon.- **RETIRAR I SUBSTITUIR** les teulades de fibrociment del nostre centre durant el curs 2017/2018.

DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: <b>CERTIFICAT PLE 25/05 /2017 PUNT URGÈNCIA (16)</b>	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi de verificació: <b>K2KMD-B1SIA-8X05U</b> Data d'emissió: <b>6 de _2 juny de _2 2017 a les 10:19:15</b> Pàgina 4 de _2 4	SIGNATURES El documento ha sido _2signat per : 1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 2.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
	ESTADO_2 <b>APROVAT</b> 29/05/2017 17:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1105415 K2KMD-B1SIA-8X05U E905CF9F37D28B04EB05862E65613AE9D58B1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está \_2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Tercer.- **REBRE** per part de les administracions el projecte d'urbanització del pati que contempli el desamiantat mitjançant la retirada o el confinament de les restes de fibrociment i el projecte de la retirada i substitució de la coberta del centre.

Quart.- **DEMANAR** als organismes que ens representen que prenguin les mesures adients per la retirada de l'amiant de manera immediata de l'Escola Carles Buigas i que actuïn d'acord amb la seva responsabilitat per vetllar per la salut d'alumnes, treballadors, famílies i veïns. "

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'avertiment que determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.