

DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: <b>C2C43-KPQIZ-QX697</b> /2021 PUNT 13	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>C2C43-KPQIZ-QX697</b> Data d'emissió: <b>2 de novembre_2 de 2021 a les 13:52:49</b> Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>FALTA ALGUNA SIGNATURA HABILITADA</b>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3187680.C2C43-KPQIZ-QX697.D49F9D5F34AC914D646C8D7161589B473FE6B13A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està pendent de signatures addicionals per a la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



Pl. Francesc Layret, s/n  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona  
Telèfon 93 580 88 88  
Fax 93 580 16 20  
[www.cerdanyola.cat](http://www.cerdanyola.cat)

**Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès**

**CERTIFICO:**

Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va adoptar en sessió ordinària de data 28 d'octubre de 2021, per majoria absoluta dels regidors i regidores presents ( 9 abstencions del grup municipal CP, 5 vots a favor del grup municipal ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a favor del grup municipal GuanyemC-AMUNT), 3 vots a favor del grup municipal ECP, 1 vot a favor del grup municipal JxCdv i 1 vot a favor del grup municipal PP) l'acord següent:

**"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, CIUTADANS, GUANYEMC-AMUNT I ECP PER CONVOCAR LA TAULA DE TREBALL PER EVITAR LA CONSTRUCCIÓ DEL CREMATORI ADJACENT AL CEMENTIRI MUNICIPAL**

Que el Ple de l'Ajuntament va adoptar, en sessió ordinària de data 29 de juny de 2017, per majoria absoluta dels regidors i regidores, una "DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL CREMATORI A Cerdanyola del Vallès", en la qual el Ple acordà:

- Primer.- El compromís de totes les regidores i regidors per evitar la construcció del crematori.*
- Segon.- El suport a la mobilització veïnal per la recerca d'alternatives i solucions que no impliquin construir el crematori.*
- Tercer.- La voluntat política de resoldre la concessió actual dels serveis funeraris municipals, vetllant per la proporcionalitat en l'ús dels recursos públics en allò que es refereix al cost d'aquesta resolució.*
- Quart.- Un cop resolta la concessió actual, procedir a una nova licitació de la concessió dels serveis funeraris que no inclogui la construcció d'un crematori ni cap altre element que pertorbi la qualitat de vida del veïnat de la zona.*
- Cinquè.- INSTAR al govern a què, paral·lelament a la cerca i desenvolupament de solucions per garantir la no construcció del crematori, encarregui estudis a institucions supramunicipals per detectar possibles deficiències en l'expedient en l'àmbit ambiental, urbanístic o de protecció de la salut pública.*
- Sisè.- INSTAR al govern a esperar a la tramitació de qualsevol llicència per a la construcció del crematori fins haver rebut i valorat els estudis citats en el punt anterior.*

Que més de 4 anys després encara no s'ha fet efectiu el compromís que va assumir el ple municipal, la concessió administrativa continua endavant, s'ha construït el tanatori, s'està a l'espera que l'ajuntament resolgui la llicència per la construcció del crematori, i s'efectua l'ampliació del cementiri d'acord amb el contracte per a gestionar el servei funerari integral de Cerdanyola del Vallès.

Que durant el mandat passat es va constituir una taula de treball per estudiar els mecanismes

DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: <b>CERTIFICAT PLE 28/10</b> /2021 PUNT 13	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>C2C43-KPQIZ-QX697</b> Data d'emissió: <b>2 de novembre_2 de 2021 a les 13:52:49</b> Pàgina 2 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
	ESTAT <b>FALTA ALGUNA SIGNATURA HABILITADA</b>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3187680.C2C43-KPQIZ-QX697.D49F9D5F34AC914DB46CB7161589B473FE5B13A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està pendent de signatures addicionals per a la seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem l'enllaç emissor d'aquest document.

legals per a evitar la construcció del crematori, i estava formada per integrants de l'associació Cerdanyola diu no al crematori i per representants dels grups polítics representats al ple municipal.

Que aquesta Taula es va reunir diverses vegades en la recerca d'una solució viable per evitar la construcció del crematori, i va proposar una solució que es va portar al debat plenari el setembre del 2016 però va ser rebutjada per un vot.

Que, en els més de 2 anys que portem de l'actual mandat sota l'alcaldia del senyor Carlos Cordón, la Taula encara no s'ha convocat, com tampoc el govern del PSC ha presentat cap proposta per evitar la construcció del crematori, tot i que l'alcalde hagi expressat verbalment el seu desig que no es construeixi no posa cap possible solució sobre la taula, i ni tan sols explicar com pensen afrontar la resolució administrativa de la petició que ha fet l'adjudicatària per a la llicència per a la construcció del crematori.

Que no es pot defugir del fet que, fa pocs mesos, un estudi fet per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb diverses institucions de recerca europees, establí que l'àrea metropolitana de Barcelona és un dels territoris europeus on els nivells de partícules contaminants són més alts, i que Cerdanyola del Vallès es troba dins la Zona de Protecció Especial de l'ambient atmosfèric. Tot i això, la nostra població no té estacions fixes de mesura de contaminants, per la qual cosa tenim una representativitat desfavorable i qualsevol estudi que es faci de la contaminació atmosfèrica a Cerdanyola s'agafen dades d'indicadors dels pobles veïns (Barberà, Montcada i Reixac o Sant Cugat del Vallès).

Que és urgent i imprescindible que les institucions adoptin mesures fermes per millorar la qualitat de l'aire i reduir les emissions contaminants i, en aquest sentit per exemple, el Consell Comarcal del Vallès Occidental s'ha adherit a la "Declaració per un acord social i polític per la Millora de la Qualitat de l'Aire", que va aprovar la primera Cimera d'Alcaldies per un Aire Net de Catalunya.

Que és evident que les emissions dels forns crematori poden contenir: monòxid de carboni, òxids de nitrogen, diòxid de sofre, partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), compostos orgànics volàtils, dioxines i furans, metalls pesats entre ells el mercuri com més rellevant, i és per això que l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès no pot tenir una actuació passiva front a una font de nova contaminació atmosfèrica a la ciutat pels efectes perjudicials directes i greus sobre la salut de les persones que té l'exposició constant a la contaminació atmosfèrica, amb clara relació i vincles amb diverses malalties greus.


El Ple ACORDA

Primer. **INSTAR** al govern municipal a la convocatòria immediata, en un termini no superior a un mes, d'una taula de treball que tingui la finalitat d'estudiar els mecanismes legals per a evitar la construcció del crematori, que haurà d'estar formada per l'associació Cerdanyola diu no al Crematori i les associacions i plataformes ciutadanes que ho sol·licitin, així com per representants dels grups polítics del ple municipal.

Segon. **INSTAR** al govern municipal que suspengui la tramitació de la llicència per a la instal·lació del crematori fins que, per l'administració competent, instal·li un mesurador de partícules NO2, PM10 i PM2,5 per a tenir les dades oportunes per avaluar la situació ambiental de l'emplaçament en concret on es vol implantar aquesta activitat.

Tercer. **COMUNICAR** aquest acord a l'empresa adjudicatària Funerària Truyols i a l'associació Cerdanyola diu no al crematori."

DOCUMENT SECRE_Certificació Ple: <b>CERTIFICAT PLE 28/10</b> /2021 PUNT 13	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>C2C43-KPQIZ-QX697</b> Data d'emissió: <b>2 de novembre_2 de 2021 a les 13:52:49</b> Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT <b>FALTA ALGUNA SIGNATURA HABILITADA</b>



I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretaria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau  
El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García

Javier Sánchez Miras